РЕЗУЛЬТАТЫ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Владелец: Самойленко
Вид: **собака** порода: **йорк** возраст, л: **12**
кличка: **Баксик** вес,кг: **5,1**

Левое предсердие, мм: 20,8 расширено
ЛП/Ао= 1,7
Аорта, мм: 12 VmaxAo,ms: 0,83
клапан: Не уплотнен
ствол: не изменен
регургитация на Ао: не выявлена
Митральный клапан: значительно уплотнен и деформирован

ПикЕ, м/с: 0,67 ПикА, м/с: 0,47 Е/А= 1,43
регургитация на МК: 2-3степени, 4,32м/с

Левый желудочек: КДР,мм: 22,9 КСР, мм: 8,5
КДР норм: 14,0 КСР норм: 5
Фракция укорочение, %: 62,9

МЖПд,мм: 5 ЗСЛЖ,мм: 5,8
Папилярные мышцы: не изменены
Правое предсердие,мм: 14 расширено
Трикуспидальный клапан: значительно уплотнен и деформирован

ПикЕ, м/с: 0,48 ПикА, м/с: 0,68 Е/А= 0,705882353
регургитация на ТК: 2степени, 2,91м/с.

Правый желудочек: КДР,мм: 10 расширен
свободная стенка ПЖ,мм: 3,1
Легочная артерия: ствол, мм: 10 Не расширена
Створки клапана: не изменены
Фиброзное кольцо, мм: 10
VmaxLA,ms: 1,15 легочная гипертензия по форме потока: есть
регургитация на LA: 0-1 степени, Макс. 0,5м/с
ПВЛА 8,6мм, ЛВ 6,7мм

Перикард: не изменен

Дополнительно:

Заключение: Признаки эндокардиоза МК(2ст), ТК (1-2ст),
ХСН ФК 1 В
1. возотоп/вазосан 1,25мг давать 1 раз в день по: ¼ тб 3 дня, ½ -3дня, по ¾ — 3дня и
По 1 табл — пожизненно. Начать давать через 2 дня после анестезии.
2. мексидол вет 50 по 1 тб 1 раз в день 1 месяц.
3. считать во сне ЧДД, норма до 25-27 если выше — на прием.
4 повторный прием если все стабильно через 4-6 месяцев

Дата: 7 февраля 2016г. исследование провел: ветврач Максимович Е.Б.