ВЕТТЕСТ

8 (495) 769 28 29 www.vettest.ru info@vettest.ru ООО "ВЕТТЕСТ"

vettest vettest vettest vettest vettest vettest vettest

Результат общеклинического исследования крови № 565539 от 24.06.2016

Владелец: **Осипова**	Возраст: **5**	Клиент: **Веда г.Москва**
Кличка: **Барсик**	Пол: **Самец**	Врач:
Порода: **метис**	Вид: **Кошка**	Номер и/б:

Показатель	Аббревиатура		Результат	Норма	Единицы
Эритроциты	RBC	↑	10,66	5 - 10	x10/л
Гемоглобин	HGB	↑	157	80 - 150	г/л
Гематокрит	HTC	↑	50,9	24 - 45	%
Об.объемэр.	MCV		48	39 - 55	Фл
Ср.содержаниегемоглобинав эритроцитах	MCH		14.7	13 - 17	пикограмм
Ср.концентрациягемоглобин авэритроцитах	MCHC		308	300 - 360	г/л
Распределениеэритроцитовв крови	RDW		18,0	14 - 31	%
Лейкоциты	WBC		8,2	5.5 - 19.5	x10/л.
Бласты	BLAST		0	0 - 0	%
			0.0	0 - 0	x10/л.
Миелоциты	MYELO		0	0 - 0	%
			0.0	0 - 0	x10/л.
Метамиелоциты	META		0	0 - 0	%
			0.0	0 - 0	x10/л.
Палочкоядерныенейтрофилы	BAND		0	0 - 3	%
			0.0	0 - 0	x10/л.
Сегментоядерныенейтрофилы	SEGS	↑	85	35 - 75	%
			7.0	4.675 - 16.575	x10/л.
Эозинофилы	EOS		0	2 - 12	%
			0.0	0 - 0	x10/л.
Базофилы	BASO		0	0 - 1	%
			0.0	0 - 0	x10/л.
Моноциты	MONO		0	0 - 4	%
			0.0	0 - 0	x10/л.
Лимфоциты	LYMP	↓	15	20 - 55	%
			1.2	0.825 - 2.925	x10/л.
Плазмоциты	PLASM		0	0 - 1	%
Тромбоциты	PLT		207	200 - 600	x10/л.
Ср.объемтромб	MPV		9,1	0 - 99.9	Фл
Нормоциты	NRBC		0	0 - 1	на100лейкоцитов
Примечания:					

Лаборант Аксенова Н.В. подпись _____

Врач лабораторной диагностики Аксенова Н.В. подпись _____