Протокол ультразвукового исследования сердца (эхокардиограмма)

ФИО Верк~~и~~лов

Порода:_голден ретривер 9 лет, ЛАДА, 21,3кг

ЧСС 110-260

Левое предсердие : _45,6мм__не расширен ЛП/Ао 1,6

Левый желудочек:

Гипертрофия_концентрическая_ Дилатация___нет_Систолическая функция миакарда ЛЖ:__усилена Нарушение локальной сократимости ЛЖ_нет

МЖПд_14мм КДР:_36,6_мм ;КСР: 11,6мм; ЗСЛЖд_17,7_мм ФУ:_68_% ;

Митральный клапан:___изменен; Створки значительно_уплотнены , незначительно деформированы ;кальциноз створок__нет_ Регургитация МК 2-3 ст. 6,34м/с, трансмитральный поток пик Е= 0,76; А=0,46м/с

Аорта__не__уплотнена__не__расширена; Ао__27мм_ Аортальный клапан: створки уплотнены, деформированы_Vmax_2,48м/с_на клапане, ствол 1,04м/с, ВТЛЖ 4,19м/с, рег на Ао 1,5ст, 2м/с_____

Легочная артерия : не изменена, клапан без особеностей, рег до 1 ст 0,55м/с, ФК=21,8мм, ствол=21,9мм, V =1,25м/с

ЛВ 10,2мм ПВЛА 12,3мм

Правое предсердие: 26,8мм, не____расширено.

Правый желудочек: 15,1мм_не__расширен, ССПЖ 7мм

Трикуспидальный клапан: Створки_не значительно уплотнены и деформированы, кальциноз створок_нет_ Регургитация ТК 1,5ст, 4м/с, . _Пик Е 0,91, А-0,64м/с

Дефект МЖП__нет__Дефект МПП____нет_

Перекардиальная жидкость:_не__обнаружена; Плевральная жидкость:_____не_____обнаружена

Дополнительно:_____

Заключение: Признаки стеноза Ао, сужения выводящего тракта ЛЖ, концентрической гипертрофии ЛЖ. Начальной ДД ЛЖ.

Рекомендовано:

1. конкор кор 2,5мг по ¼ тб 1 раз в день 3 дня, по ½ тб 3-5 дней контрольный прием(сдать мочевину креатинин калий кальций фосфор и мочу белок/креатинин, ЭКГ- где экг сосзвон)
2. диету не меняем, в случае появления вялости связаться с Максимович Е.Б. (simeris@mail.ru)

Врач:___Максимович Е.Б._____ Дата:__3-07--2016года___