Ветеринарная лабораторная служба
Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15
8 (495) 120 27 75
www.веттест.рф кабинет.веттест.рф

РЕЗУЛЬТАТ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№1287127
от 18.07.2018

Профиль: Максимальный

Владелец: Ковелина
Кличка: Бим
Вид: Собака
Пол: Самец
Возраст: 11л11м

Клиент: НИКО-1-Малыгина
Врач: Прохорова Светлана Владимировна
Порода: Метис
Номер и/б:

Показатель	Аббревиатура		Результат	Норма	Единицы
Мочевина	Urea		5.58	3 - 10.5	ммоль/л
Креатинин	Creat		76.03	60 - 140	мкмоль/л
Об. билирубин	T.bil		1.92	0 - 17	мкмоль/л
Пр. билирубин	D.bil		0.65	0 - 4	мкмоль/л
АСТ	AST		32.61	20 - 50	Е/л
АЛТ	ALT	↑	136.85	5 - 69	Е/л
ЩФ	ALP		59.81	23 - 87	Е/л
ГГТ	GGT		7.52	0 - 8	Е/л
ЛДГ	LDH	↑	522.97	50 - 380	Е/л
Глюкоза	Glu	↓	2.96	3.3 - 5.6	ммоль/л
Об. белок	TP		61.1	51 - 72	г/л
Альбумин	Alb		32.83	22 - 38	г/л
Глобулин	Glob		28	27 - 44	г/л
Альб/Глоб	A:G ratio		1.2	0.6 - 1.5	
Осмолярн.	Osm		287	280 - 320	мОсм/кг
КФК	CK	↑	325.2	0 - 300	Е/л
Амилаза	Amy		465.45	300 - 1400	Е/л
Натрий	Na		144.23	140 - 150	ммоль/л
Калий	K		4.6	3.5 - 5.5	ммоль/л
Хлор	Cl		110.83	96 - 122	ммоль/л
Кальций	Ca		2.9	2.24 - 3.04	ммоль/л
Фосфор	P		1.33	0.82 - 1.87	ммоль/л
Магний	Mg	↓	0.56	0.7 - 1.16	ммоль/л
Холестерол	Chol		4.64	2.5 - 7	ммоль/л
Триглицерид	Trig		0.39	0.23 - 1.71	ммоль/л
Коэффициент Ритиса		↓	0.24	0.75 - 1.6	

Примечания:

Регистратор Салаватуллина Э. Р. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Михеева М. И. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования.

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.