

Диагноз: Острый гастрит

Выполнено: осмотр
взятие оак, б/х
установка ввк
метрогил 50 мг вв
омез 3 мг вв
папаверин 0,3 вв
катозал 1,5 пк
ацилок 0,3 вв



Схема диагностики и лечения:

1. Диета

2. Метрогил по 10 мл в/венно медленно 1 р/день 5-7 дней (утро) - 100.

3. Омез (Ультоп) 3 мг в/венно 1 р/день в разведении медленно 5 дней (утро)

Флакон развести 5 мл физ.раствора, размешать, готового раствора взять 0.4 мл и еще разбавить до 2 мл физ. р-ра

4. Папаверин 0,3 мл в/мыш 2 р/д 3 дня

5. Ацилок 0,3 мл в/мыш 1 р/день 5 дней (утро)

6. Катозал 1,5 мл п/кожно 1 р/день 5 дней (вечер)

папаверин } нужен
ацилок } (раньше)
катозал

Промывать катетер перед каждым введением препарата

Повторный осмотр 5, 6 или 7 февраля

При необходимости обратиться к дежурному врачу

5 февраля
6 февраля
7 февраля

27 дек. 17
(вечер)

(утро)

Адреева

Ветеринар

О.С.И.Н.А. Сергеев