БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № ШМ0052967

Дата регистрации заказа: 13.10.2018
Ф.И.О. владельца: Витков Матвей Григорьевич
Вид животного: Кошка
Порода: метис
Возраст (лет, мес.): 1,6
Лечащий врач:

Дата взятия материала: 13.10.2018
Дата выполнения: 14.10.2018
Микрочип №:
Дата сверки чипа:
Пол: Ж
Кличка: Кора
Заказчик:

Материал: венозная кровь с активатором свертывания

показатели	ед. измерения	данные исследования	среднее для вида
Билирубин общий (TBil)	мкмоль/л	2,6	< 10,0
Билирубин прямой (DBil)	мкмоль/л	1,9	< 5,5
АСТ (GOT)	Ед/л	22	старше 6 мес: 12-45
АЛТ (GPT)	Ед/л	52	18 - 60
Коэффициент Ритиса	расчетный показатель	0,4	1,1 - 1,3
Мочевина (Urea)	ммоль/л	6,4	5,4 - 12,1
Креатинин (Creat)	мкмоль/л	133	70 - 165
Общий белок (Prot, total)	г/л	86	57 - 78
Альбумин (Alb)	г/л	43	24 - 38
Щелочная фосфатаза (ALP, IFCC)	Ед/л	55	старше 6 мес: < 55 (до 6 мес: 20-130)
Альфа-Амилаза, общая (α-Amylase,total)	Ед/л	1 019	500 - 1200
Глюкоза (Glu)	ммоль/л	4,7	3,3 - 6,8
ЛДГ (LDH, IFCC)	Ед/л	100	35 - 500
ГГТ (γ-GT)	Ед/л	1,9	0,0 - 4,0
Холестерин (Chol, total)	ммоль/л	5,99	1,90 - 3,90
Триглицериды (Trig)	ммоль/л	0,40	0,38 - 1,10
КФК (CK)	Ед/л	127	старше12 мес: 150-350 (4-11 мес: 180-814)
Калий (Potassium)	ммоль/л	4,4	3,6 - 5,5
Натрий (Sodium)	ммоль/л	157	144 - 158
Фосфор (Phosphate, inorg)	ммоль/л	1,54	страше 6 мес: 1,10-2,30 (до 6 мес: 2,10-2,80)
Кальций общий (Ca, total)	ммоль/л	2,51	2,00 - 2,70
Железо (Fe)	мкмоль/л	9,1	12,0 - 39,0
Магний (Mg)	ммоль/л	0,80	0,80 - 1,20
Хлор (Chloride)	ммоль/л	113	107 - 129
Кислотность (pH)	ед.pH	7,49	7,35 - 7,50
Альбумин/глобулин (A/G Ratio)	расчетный, г/л	1,03	0,70 - 1,40
Глобулин (Glob)	г/л	42	29 - 55
Соотношение Ca/P	расчетный, ммоль/л	1,63	с 10 мес: 1,6-2,3 (2-9 мес: 0,9-1,3)
Соотношение Na/K	расчетный, ммоль/л	35,6	26,0 - 50,0
Соотношение Мочевина/Креатинин (B/C Ratio)	расчетный, мг/дл	25,6	при азотемии: > 30 пре-/постренальная; <20 ренальная А. или другая причина

Автоматические анализаторы: AU 480 (BeckmanCoulter, USA); A25 (BioSystems,Spain), Miura 200 ("ISE", Italy). Анализаторы электролитов: EasyLyteCalcium (MedicaCorp, USA). Реактивы: Beckman Coulter, BioSystems, Medica, Human. Контрольные материалы: Beckman Coulter, BioSystems, Randox, BioRad, Medica, Sentinel.

Врач КЛД, эксперт: Белоусова И.Н.
Дата выдачи: 14.10.2018

Лаборатория сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001-2008 РОСС RU.ИК76.К00071

Лаборатория является участником Международной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований EQAS (Bio-Rad, США) Код участника 9471 и Федеральной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10705)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности. Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.