КОНСТАНТА
СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

www.vet-laboratory.ru

Клинический анализ крови №57153

ФИО владельца	Березовский И.М.	**Клиника**	Арс Медика Бибирево
Вид	Кошка	**Порода**	метис
Лечащий врач	Мечников М.О.	**Кличка**	Стёпа
Дата взятия матер.	11.04.2019 12:45:36	**Микрочип**	
Лет: 7 **Мес:** 8	**Дней** **Пол** m	**Дата выдачи**	12.04.2019 13:52:39

Показатель	Ед. измерения		Данные исследования	Референтные интервалы
Гематокрит(Ht,PCV)	%	☺	37,93	29,0 - 48,0
Гемоглобин (Hb)	г/л	☺	119	95 - 155
Эритроциты (RBC)	x10^12/л	☺	7,92	5,60 - 10,5
Среднее содержание Hb в эритроците(MCH)	Пг	☺	15,03	12,5 - 17,5
Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC)	%	☺	31,37	31,0 - 36,0
Средний объём эритроцита (MCV)	мкм^3 (фл)	☺	47,89	39,0 - 53,0
Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW)	%	☺	18,5	< 22,0
Ядерные эритроциты (нормобласты, nRBC)	% от RBC	☺	0	0
СОЭ	мм/час	↑	52	1 - 13
Лейкоциты (WBC)	x10^9/л	☺	12,51	5,5 - 18,0
Палочкоядерные нейтрофилы	%	☺	3	0 - 3
Сегментоядерные нейтрофилы	%	☺	64	35 - 75
Эозинофилы	%	☺	1	0 - 6
Моноциты	%	↑	10	1 - 4
Базофилы	%	↑		0 - 1
Лимфоциты	%	↓	22	25 - 55
Тромбоциты	x10^9/л	↓	115	160 - 650
Скорректированные истинные лейкоциты	x10^9/л	☺	12,51	5,5 - 18,5
Палочкоядерные нейтрофилы ABS	x10^9/л	↑	0,38	0,00 - 0,30
Сегментоядерные нейтрофилы ABS	x10^9/л	☺	8,01	2,50 - 12,50
Эозинофилы ABS	x10^9/л	☺	0,13	0,10 - 1,50
Моноциты ABS	x10^9/л	↑	1,25	0,00 - 0,90
Лимфоциты ABS	x10^9/л	☺	2,75	1,50 - 7,00

Врач КЛД, эксперт: Кузев С.В.

*Данные средних значений по референтным интервалам лаборатории "Константа"

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10292)

Лаборатория Сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001

КОНСТАНТА
СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

www.vet-laboratory.ru

Биохимический анализ крови №57152

ФИО владельца	Березовский И.М.	**Клиника**	Арс Медика Бибирево
Вид	Кошка	**Порода**	метис
Лечащий врач	Мечников М.О.	**Кличка**	Стёпа
Дата взятия матер.	11.04.2019 12:45:27	**Микрочип**	
Лет: 7 **Мес:** 8	**Дней** **Пол** m	**Дата выдачи**	12.04.2019 13:52:56

Показатель	Ед. измерения		Данные исследования	Референтные интервалы
Билирубин общий	мкмоль/л	☺	4,2	< 10,0
Билирубин прямой	мкмоль/л	☺	0,98	< 4,9
АСТ	ед/л	☺	29	старше 6 мес: 12-47
АЛТ	ед/л	☺	21	19 - 60
Коэф. Ритиса	расчетный	↑	1,38	1,1 - 1,3
Мочевина	ммоль/л	↑	13,71	5,4 - 12,1
Креатинин	мкмоль/л	↑	215	70 - 165
Соотношение Мочевина/креатинин	расчетный, мг/дл	↑	33,82	при азотемии: > 30 пре-/постренальная; <20 ренальная А. или другая причина
Общий белок	г/л	☺	72	56 - 77
Альбумин	г/л	☺	30	25 - 39
Глобулин	г/л	☺	42	29 - 55
Альбумин/глобулин	расчетный	☺	0,71	0,70 - 1,40
Щелочная фосфатаза	ед/л	☺	12	старше 6 мес: < 55 (до 6 мес: 30-130)
а-Амилаза	ед/л	↑	2188	500 - 1250
Глюкоза	ммоль/л	☺	5,9	3,3 - 6,6
ЛДГ	ед/л	☺	445	35 - 500

Врач КЛД, эксперт: Кузев С.В.

Исследованмя проведены на биохимическом анализаторе BioSystems; контроль качества BioSystems
*Данные средних значений по референтным интервалам лаборатории "Константа"

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10292)

Лаборатория Сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001