Ветеринарная лабораторная служба
Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15
8 (495) 120 27 75
www.веттест.рф кабинет.веттест.рф

ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ

РЕЗУЛЬТАТ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№1721404
от 13.06.2019

Профиль: **Максимальный**

Владелец: **Харыбина** Клиент: **Эскулап**
Кличка: **Гера** Врач: **Манахова Светлана Максимовна**
Вид: **Собака** Порода: **Родезийский риджбек**
Пол: **Самка (Стерил)** Номер и/б:
Возраст: **13л**

Показатель	Аббревиатура		Результат	Норма	Единицы
Мочевина	Urea	↓	**2.8**	**3 - 10.5**	ммоль/л
Креатинин	Creat		**90.95**	**60 - 140**	мкмоль/л
Об. билирубин	T.bil		**2.68**	**0 - 17**	мкмоль/л
Пр. билирубин	D.bil		**0.87**	**0 - 4**	мкмоль/л
АСТ	AST		**32.51**	**20 - 50**	Е/л
АЛТ	ALT		**62.21**	**5 - 69**	Е/л
ЩФ	ALP		**49.16**	**23 - 87**	Е/л
ГГТ	GGT		**4.1**	**0 - 8**	Е/л
ЛДГ	LDH		**124**	**50 - 380**	Е/л
Глюкоза	Glu		**4.36**	**3.3 - 5.6**	ммоль/л
Об. белок	TP	↑	**73.6**	**51 - 72**	г/л
Альбумин	Alb		**34.16**	**22 - 38**	г/л
Глобулин	Glob		**39.44**	**27 - 44**	г/л
Альб/Глоб	A:G ratio		**0.87**	**0.6 - 1.5**	
Осмолярн.	Osm		**283.92**	**280 - 320**	мОсм/кг
КФК	CK		**125.59**	**0 - 300**	Е/л
Амилаза	Amy		**345.28**	**300 - 1400**	Е/л
Натрий	Na		**142.8**	**140 - 150**	ммоль/л
Калий	K		**4.98**	**3.5 - 5.5**	ммоль/л
Хлор	Cl		**110.6**	**96 - 122**	ммоль/л
Кальций	Ca		**2.27**	**2.24 - 3.04**	ммоль/л
Фосфор	P		**1.08**	**0.82 - 1.87**	ммоль/л
Магний	Mg		**0.75**	**0.7 - 1.16**	ммоль/л
Холестерол	Chol	↑	**8.49**	**2.5 - 7**	ммоль/л
Триглицерид	Trig		**0.77**	**0.23 - 1.71**	ммоль/л
Коэффициент Ритиса		↓	**0.52**	**0.75 - 1.6**	

Примечания:

Регистратор Шилова А. А. подпись _____ м.п.
Врач лабораторной диагностики Плахина М. В. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.