ШАНС БИО ®
независимая ветеринарная лаборатория

+7 (495) 260-0-260
vetlab.ru

БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № AB0059079

Дата регистрации заказа:	**25.10.2020**	Дата взятия материала	**25.10.2020**
Ф.И.О. владельца:	**Кокорева В Д**	Дата выполнения:	**25.10.2020**
Вид животного:	**Кошка**	Микрочип №:	
Порода:	**британская**	Дата сверки чипа:	
Возраст (лет, мес.):	**6,11**	Пол:	**М**
Лечащий врач:		Кличка:	**Марс**
Материал:	**венозная кровь с активатором свертывания**	Заказчик:	**Спектр Вет (Бабушкинская)**

Биохимические показатели	ед. измерения	данные исследования	среднее для вида
Билирубин общий (TBil)	мкмоль/л	**2,1**	< 10,0
Билирубин прямой (DBil)	мкмоль/л	**0,5**	< 5,5
АСТ (GOT)	Ед/л	**48**	старше 6 мес: 12-45
АЛТ (GPT)	Ед/л	**75**	18 - 60
Коэффициент Ритиса	расчетный показатель	**0,6**	1,1 - 1,3
Мочевина (Urea)	ммоль/л	**16,6**	5,4 - 12,1
Креатинин (Creat)	мкмоль/л	**188**	70 - 165
Общий белок (Prot, total)	г/л	**86,7**	54,0 - 78,0
Альбумин (Alb)	г/л	**32,1**	24,0 - 38,0
Щелочная фосфатаза (ALP, IFCC)	Ед/л	**15**	старше 6 мес: < 55 (до 6 мес: 20-130)
Альфа-Амилаза, общая (ά-Amylase,total)	Ед/л	**1 646**	500 - 1200
Глюкоза (Glu)	ммоль/л	**5,2**	3,3 - 6,8
ЛДГ (LDH, IFCC)	Ед/л	**112**	35 - 500
ГГТ (γ-GT)	Ед/л	**0,1**	0,0 - 4,0
Холестерин (Chol, total)	ммоль/л	**3,30**	1,90 - 3,90
Триглицериды (Trig)	ммоль/л	**0,30**	0,38 - 1,10
КФК (CK)	Ед/л	**449**	>12 мес: 150-350 (4-11 мес: 180-814)
Калий (Potassium)	ммоль/л	**4,2**	3,6 - 5,5
Натрий (Sodium)	ммоль/л	**151**	144 - 158
Фосфор (Phosphate, inorg)	ммоль/л	**1,92**	страше 6 мес: 1,10-2,30 (до 6 мес: 2,10-2,80)
Кальций общий (Ca, total)	ммоль/л	**2,51**	2,00 - 2,70
Железо (Fe)	мкмоль/л	**11,4**	12,0 - 39,0
Магний (Mg)	ммоль/л	**0,82**	0,80 - 1,20
Хлор (Chloride)	ммоль/л	**115**	107 - 129
Кислотность (pH)	ед.pH	**7,60**	7,35 - 7,50
Мочевая кислота (Uric Acid)	мкмоль/л	**24**	< 60
Кислая фосфатаза (ACP, total)	Ед/л	**1,5**	1,0 - 6,0
Холинэстераза (ChE, GSCC)	Ед/л	**3 375**	2000 - 4000
Липаза (Lip)	Ед/л	**25**	< 200
Альбумин/глобулин (A/G Ratio)	расчетный, г/л	**0,59**	0,70 - 1,40
Глобулин (Glob)	г/л	**54,6**	29,0 - 55,0
Соотношение Ca/P	расчетный, ммоль/л	**1,31**	с 10 мес: 1,6-2,3 (2-9 мес: 0,9-1,3)
Соотношение Na/K	расчетный, ммоль/л	**36,0**	26,0 - 50,0
Ионизированный кальций (iCa)	ммоль/л	**1,23**	1,16 - 1,34
Соотношение Мочевина/Креатинин (B/C Ratio)	расчетный, мг/дл	**46,7**	при азотемии: > 30 пре-/постренальная; <20 ренальная А. или другая причина

Врач КЛД, эксперт: **Никонова Светлана Анатольевна**
Дата выдачи: **25.10.2020**

Лаборатория сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001-2008 РОСС RU.ИК76.К00071

Лаборатория является участником Международной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований EQAS (Bio-Rad, США) Код участника 9471 и Федеральной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10705)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности. Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.