ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000208459 от 25.11.2020

Дата проведения анализа:**26.11.2020**
Владелец:**Мартынова**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Софьина**

Животное:**Собака**
Порода:**голден ретривер**
Возраст:**13 лет 11 месяцев**
Кличка:**Санди**
Пол:**Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**5,1**	мкмоль/л	2,0 - 13,5	норма
Билирубин прямой (BILD)	**1,8**	мкмоль/л	0,0 - 5,5	норма
АСТ (AST)	**27,5**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**51,2**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**4,5**	ммоль/л	3,5 - 9,2	норма
Креатинин (CREA)	**90,1**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**66,9**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**32,4**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**160**	ед./л	10 - 70	**▲129%**
а-Амилаза (AMY)	**1 142,0**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**5,49**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**209**	ед./л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**5,1**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**6,73**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**15 374**	Е/л	2200 - 6500	**▲137%**
Триглицериды (TG)	**0,90**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**214,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**5,12**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**118,2**	ммоль/л	140,0 - 154,0	**▼16%**
Фосфор (PHOS)	**1,18**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,61**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,34**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**12,1**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	**▼14%**
Магний (Mg)	**0,57**	ммоль/л	0,80 - 1,40	**▼29%**
Хлор (Cl)	**122,1**	ммоль/л	96,0 - 122,0	**▲0%**
Кислотность (pH)	**7,5**	ед. pH	5,5 - 7,5	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**8,00**	мкмоль/л	0,00 - 60,00	норма
Липаза (LIPA)	**141,70**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**246,4**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▼14%**
Коэффициент Ритиса	**0,54**		-	-
Глобулин	**34,50**	г/л	30,00 - 36,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,939**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Александрова О.Е.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)