ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000211014 от 28.11.2020

Дата проведения анализа:**30.11.2020**
Владелец:**Громова**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Минаева Л. Р.**

Животное:**Собака**
Порода:**Русский той терьер**
Возраст:**4 месяца 2 дня**
Кличка:**Юнис**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,9**	мкмоль/л	2,0 - 13,5	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,7**	мкмоль/л	0,0 - 5,5	норма
АСТ (AST)	**37,3**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**81,7**	ед./л	10,0 - 58,0	**▲41%**
Мочевина (UREA)	**6,0**	ммоль/л	3,5 - 9,2	норма
Креатинин (CREA)	**34,8**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**66,8**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**34,7**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**152**	ед./л	10 - 70	**▲117%**
а-Амилаза (AMY)	**783,5**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**3,62**	ммоль/л	4,30 - 7,30	**▼16%**
ЛДГ (LDH)	**206**	ед./л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**7,5**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,95**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**6 401**	Е/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**0,77**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**337,0**	ед./л	32,0 - 220,0	**▲53%**
Калий (K)	**4,92**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**145,9**	ммоль/л	140,0 - 154,0	норма
Фосфор (PHOS)	**1,80**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,20**	ммоль/л	2,30 - 3,30	**▼4%**
Ионизированный кальций (iCa)	**1,13**	ммоль/л	1,26 - 1,50	**▼10%**
Железо (Fe)	**14,2**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,92**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**110,8**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,5**	ед. pH	5,5 - 7,5	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**52,00**	мкмоль/л	0,00 - 60,00	норма
Липаза (LIPA)	**82,90**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**301,4**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,46**		-	-
Глобулин	**32,10**	г/л	30,00 - 36,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**1,081**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Басалаева А.И.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)