ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000011812 от 17.01.2021

Дата проведения анализа:**18.01.2021**
Владелец:**Вишнева**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Торлак**

Животное:**Собака**
Порода:**Чихуа хуа**
Возраст:**10 лет**
Кличка:**Муха**
Пол:**Male**

Биохимия крови "минеральный обмен"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Калий	**3,89**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий	**143**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,28**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,57**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций	**1,32**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо	**10,5**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	**▼25%**
Магний	**0,78**	ммоль/л	0,80 - 1,40	**▼3%**
Хлор	**107,4**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность	**7,4**	ед. pH	5,5 - 7,5	норма

Исследование провел: Александрова О.Е.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)