ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000240236 от 07.10.2021

Дата проведения анализа:
Владелец:**Вернова**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Бабаева**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис кота**
Возраст:**9 лет 5 месяцев**
Кличка:**Тина**
Пол:**Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,2**	мкмоль/л	2,0 - 10,0	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,30**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**16,4**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**41,0**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**15,9**	ммоль/л	5,4 - 12,1	**▲31%**
Креатинин (CREA)	**211,8**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	**▲28%**
Общий белок (TP)	**76,1**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**26,7**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**37**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 283,8**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲7%**
Глюкоза (GLU)	**4,49**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**87**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**1,7**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**2,82**	ммоль/л	1,60 - 3,90	норма
Холинэстераза (CHE)	**3 847**	Е/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,58**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**64,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼57%**
Калий (K)	**5,13**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**144**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**2,10**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,98**	ммоль/л	1,95 - 2,70	**▲10%**
Ионизированный кальций (iCa)	**1,53**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▲18%**
Железо (Fe)	**15,5**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**0,84**	ммоль/л	0,90 - 1,60	**▼7%**
Хлор (Cl)	**110,1**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,4**	ед. pH	5,5 - 7,5	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**18,00**	мкмоль/л	0,00 - 60,00	норма
Липаза (LIPA)	**28,30**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**308,4**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,40**	расчетный	-	-
Глобулин	**49,40**	г/л	30,00 - 41,00	**▲20%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,540**		0,600 - 1,300	**▼10%**

Исследование провел: Шемшурина М.А.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)