ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000264676 от 29.10.2021

Дата проведения анализа:
Владелец:**Жемова**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Минаева**

Животное:**Собака**
Порода:**Той терьер**
Возраст:**8 лет**
Кличка:**Суслик**
Пол:**Male**

Биохимия крови "печеночный профиль"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,8**	мкмоль/л	2,0 - 13,5	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,60**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**67,8**	ед./л	8,0 - 42,0	**▲61%**
АЛТ (ALT)	**84,8**	ед./л	10,0 - 58,0	**▲46%**
Мочевина (UREA)	**5,8**	ммоль/л	3,5 - 9,2	норма
Общий белок (TP)	**58,6**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**34,4**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**99**	ед./л	10 - 70	**▲41%**
ГГТ (GGT)	**2,4**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,25**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**5 372**	Е/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**2,62**	ммоль/л	0,24 - 0,90	**▲191%**
Железо (Fe)	**36,4**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**55,00**	мкмоль/л	0,00 - 60,00	норма

Исследование провел: Басалаева А.И.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)