Ветеринарная лабораторная служба
Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15
8 (495) 120 27 75
www.веттест.рф кабинет.веттест.рф

ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ

РЕЗУЛЬТАТ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№2944179
от 20.11.2021

Профиль: **Максимальный**

Владелец: **Рентовская** Клиент: **Эскулап**
Кличка: **Каспер** Врач: **Василевская**
Вид: **Кошка** Порода:
Пол: **Самец (Кастр)** Номер и/б:
Возраст:

Показатель	Аббревиатура		Результат	Норма	Единицы
Мочевина	Urea		**9.29**	**5 - 11**	ммоль/л
Креатинин	Creat		**165**	**90 - 180**	мкмоль/л
Об. билирубин	T.bil		**2.4**	**0 - 17**	мкмоль/л
Пр. билирубин	D.bil		**1.4**	**0 - 4**	мкмоль/л
АСТ	AST	↑	**122.4**	**20 - 55**	Е/л
АЛТ	ALT	↑	**98.1**	**13 - 55**	Е/л
ЩФ	ALP	↑	**79**	**10 - 35**	Е/л
ГГТ	GGT		**3.5**	**0 - 5**	Е/л
ЛДГ	LDH	↑	**403.9**	**46 - 350**	Е/л
Глюкоза	Glu	↑	**13.2**	**3.3 - 5.6**	ммоль/л
Об. белок	TP	↑	**91.8**	**68 - 80**	г/л
Альбумин	Alb	↑	**40**	**22 - 38**	г/л
Глобулин	Glob	↑	**51.80**	**26 - 51**	г/л
Альб/Глоб	A:G ratio		**0.77**	**0.6 - 1.5**	
Осмолярн.	Osm	↓	**266.17**	**280 - 320**	мОсм/кг
КФК	CK	↑	**6062.9**	**0 - 300**	Е/л
Амилаза	Amy	↑	**1084**	**490 - 1000**	Е/л
Натрий	Na	↓	**126.2**	**144 - 158**	ммоль/л
Калий	K		**3.74**	**3.5 - 5.5**	ммоль/л
Хлор	Cl	↓	**95.7**	**107 - 129**	ммоль/л
Кальций	Ca		**2.26**	**2.23 - 2.8**	ммоль/л
Фосфор	P		**1.28**	**1.03 - 1.92**	ммоль/л
Магний	Mg	↑	**1.46**	**0.74 - 1.12**	ммоль/л
Холестерол	Chol		**3.7**	**2 - 4**	ммоль/л
Триглицерид	Trig		**1.58**	**0.23 - 1.71**	ммоль/л
Коэффициент Ритиса			**1.25**	**0.75 - 1.6**	

Примечания:
Исследование было проведено в нескольких повторах.

Регистратор Мугу М. А. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Зубкова А. В. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования.

ВЕТТЕСТ-ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ г. МОСКВА ИНН 7743711913 М.П. ДЛЯ АНАЛИЗОВ

ФСВОК

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.