ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000293880 от 23.11.2021

Дата проведения анализа:**23.11.2021**
Владелец:**Полунина**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Лушина**

Животное:**Собака**
Порода:**Йоркширский терьер**
Возраст:**11 лет 10 месяцев**
Кличка:**Теодор**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,1**	мкмоль/л	2,0 - 13,5	норма
Билирубин прямой (BILD)	**1,00**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**23,6**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**18,3**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**8,6**	ммоль/л	3,5 - 9,2	норма
Креатинин (CREA)	**75,5**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**77,0**	г/л	55,0 - 75,0	**▲3%**
Альбумин (ALB)	**40,0**	г/л	25,0 - 39,0	**▲3%**
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**49**	ед./л	10 - 70	норма
а-Амилаза (AMY)	**656,4**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**4,99**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**176**	ед./л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**7,5**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**12,11**	ммоль/л	3,80 - 7,00	**▲73%**
Холинэстераза (CHE)	**13 009**	Е/л	2200 - 6500	**▲100%**
Триглицериды (TG)	**1,27**	ммоль/л	0,24 - 0,90	**▲41%**
КФК (CK)	**127,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,79**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**143**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,21**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,49**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,28**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**29,9**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**1,49**	ммоль/л	0,80 - 1,40	**▲6%**
Хлор (Cl)	**104,0**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,5**	ед. pH	5,5 - 7,5	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**12,00**	мкмоль/л	0,00 - 60,00	норма
Липаза (LIPA)	**42,30**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**299,6**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**1,29**	расчетный	-	-
Глобулин	**37,00**	г/л	30,00 - 36,00	**▲3%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**1,081**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Эреджепова Л. А.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)