ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000310490 от 08.12.2021

Дата проведения анализа:**08.12.2021**
Владелец:**Григорьева**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:

Животное:**Собака**
Порода:**Вельш корги пемброк**
Возраст:**10 месяцев 25 дней**
Кличка:**Корвин**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,5**	мкмоль/л	2,0 - 13,5	норма
Билирубин прямой (BILD)	**1,10**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**29,7**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**43,5**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**8,2**	ммоль/л	3,5 - 9,2	норма
Креатинин (CREA)	**118,3**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**63,3**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**37,7**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**68**	ед./л	10 - 70	норма
а-Амилаза (AMY)	**452,4**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**4,54**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**78**	ед./л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**7,8**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**6,30**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**6 391**	Е/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**0,52**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**209,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,30**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**141**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,60**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,63**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,35**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**21,6**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**1,04**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**104,1**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,5**	ед. pH	5,5 - 7,5	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**28,00**	мкмоль/л	0,00 - 60,00	норма
Липаза (LIPA)	**261,70**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**294,7**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,68**	расчетный	-	-
Глобулин	**25,60**	г/л	30,00 - 36,00	**▼15%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**1,473**		0,600 - 1,300	**▲13%**

Исследование провел: Орлова Л.В.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)