**ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ**

**+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
**www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru**

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000321000 от 18.12.2021**

Дата проведения анализа:
Владелец:**Ободовская**
Название Клиники:**Инфекционный стационар**
Лечащий врач:**Мельникова**

Животное:**Собака**
Порода:**Метис собаки**
Возраст:**2 месяца 3 дня**
Кличка:**Щенуля**
Пол:**Female**

# Биохимия крови "минеральный обмен"

## Информация

Материалы: Сыворотка крови

## Результат

| Показатель | Результат | Единица | Норма | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| Калий (K) | **4,85** | ммоль/л | 3,80 - 5,60 | норма |
| Натрий (Na) | **138** | ммоль/л | 140 - 154 | **▼1%** |
| Фосфор (PHOS) | **2,01** | ммоль/л | 1,10 - 2,00 | **▲1%** |
| Кальций (Ca) | **2,49** | ммоль/л | 2,30 - 3,30 | норма |
| Ионизированный кальций (iCa) | **1,28** | ммоль/л | 1,26 - 1,50 | норма |
| Железо (Fe) | **13,9** | мкмоль/л | 14,0 - 43,0 | **▼1%** |
| Магний (Mg) | **0,61** | ммоль/л | 0,80 - 1,40 | **▼24%** |
| Хлор (Cl) | **103,5** | ммоль/л | 96,0 - 122,0 | норма |
| Кислотность (pH) | **7,5** | ед. pH | 5,5 - 7,5 | норма |

Исследование провел: Эреджепова Л. А.
*Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)*