ШАНС БИО ®
независимая ветеринарная лаборатория

+7 (495) 260-0-260
vetlab.ru

БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ № ЛС0004434

Дата регистрации заказа:	**19.01.2022**	Дата взятия материала	**18.01.2022**
Ф.И.О. владельца:	**Онищенко**	Дата выполнения:	**19.01.2022**
Вид животного:	**Собака**	Микрочип №:	
Порода:	**чихуа-хуа**	Дата сверки чипа:	
Возраст (лет, мес.):	**12,6**	Пол:	**Ж**
Лечащий врач:	**Софьина**	Кличка:	**Тася**
Материал:	**венозная кровь с активатором свертывания**	Заказчик:	**Спектр Вет (Бабушкинская)**

Биохимические показатели	ед. измерения	данные исследования	среднее для вида
Билирубин общий (TBil)	мкмоль/л	**1,8**	< 13,5
Билирубин прямой (DBil)	мкмоль/л	**1,4**	< 5,5
АСТ (GOT)	Ед/л	**46**	старше 6 мес: 8-42 (до 6 мес: < 70)
АЛТ (GPT)	Ед/л	**40**	10 - 58
Коэффициент Ритиса	расчетный показатель	**1,2**	1,1 - 1,3
Мочевина (Urea)	ммоль/л	**7,3**	3,5 - 9,2
Креатинин (Creat)	мкмоль/л	**61**	54-138 (44-90 собаки до 10 кг)
Общий белок (Prot, total)	г/л	**67,0**	старше 6 мес: 55-73 (до 6 мес: 44- 56)
Альбумин (Alb)	г/л	**33,4**	25,0 - 39,0
Щелочная фосфатаза (ALP, IFCC)	Ед/л	**76**	старше 8 мес: 10-70 (до 8 мес: 80-230)
Альфа-Амилаза, общая (ά-Amylase,total)	Ед/л	**312**	300 -1500 (старше 4 мес)
Глюкоза (Glu)	ммоль/л	**8,8**	3,3 - 6,3
ЛДГ (LDH, IFCC)	Ед/л	**156**	23 - 220
Калий (Potassium)	ммоль/л	**5,1**	3,8 - 5,6
Натрий (Sodium)	ммоль/л	**148**	140 - 154
Фосфор (Phosphate, inorg)	ммоль/л	**1,05**	старше 6 мес: 0,90-2,01 (до 6 мес: 2,20-3,00)
Кальций общий (Ca, total)	ммоль/л	**2,11**	2,25 - 2,85
Магний (Mg)	ммоль/л	**0,77**	0,70 - 1,10
Хлор (Chloride)	ммоль/л	**106**	96 - 122
Альбумин/глобулин (A/G Ratio)	расчетный, г/л	**0,99**	0,65 - 1,49
Глобулин (Glob)	г/л	**33,6**	26,0 - 44,0
Соотношение Ca/P	расчетный, ммоль/л	**2,01**	с 10 мес: 1,6-2,3 (2-9 мес: 0,9-1,3)
Соотношение Na/K	расчетный, ммоль/л	**28,9**	26,0 - 50,0
Ионизированный кальций (iCa)	ммоль/л	**исследуется**	1,24 - 1,45
Соотношение Мочевина/Креатинин сыворотки крови	расчетный, ммоль/л	**121,0**	при азотемии: > 56 пре-/постренальная; < 38 ренальная азотемия или другая причина

Врач КЛД, эксперт: **Жемчурина М.О.**
Дата выдачи: **19.01.2022**

Лаборатория сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2008
РОСС RU.ИК76.К00071

Лаборатория является участником Международной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований EQAS (Bio-Rad, США) Код участника 9471 и Федеральной системы внешнего контроля качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК (Код участника 10705)
Претензии по результатам анализа принимаются в течение суток с даты готовности .Вопросы по исследованию на почту qc@vetlab.ru . Проверить подлинность бланка можно на сайте по ссылке https://vetlab.ru/catalog/
Архивное хранение результата гарантировано в течение 1 года.