ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000030407 от 30.01.2022

Дата проведения анализа:**30.01.2022**
Владелец:**Веселова**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Сергеева**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис кота**
Возраст:**6 лет 1 месяц**
Кличка:**Морковка**
Пол:**Male**

Биохимия крови "минеральный обмен"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Калий (K)	**3,91**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**150**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,58**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,61**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,32**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▲2%**
Железо (Fe)	**19,0**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**0,92**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**114,0**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,50**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма

Исследование провел: Орлова Л.В.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)