ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000357318 от 08.10.2022

Дата проведения анализа:**08.10.2022**
Владелец:**Дубинин**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**14 лет 2 месяца**
Кличка:**Мурлыка**
Пол:**Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,9**	мкмоль/л	2,0 - 10,0	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,30**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**116,6**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲159%**
АЛТ (ALT)	**35,4**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**33,0**	ммоль/л	5,4 - 12,1	**▲173%**
Креатинин (CREA)	**301,5**	млмоль/л	70,0 - 165,0	**▲83%**
Общий белок (TP)	**83,4**	г/л	54,0 - 79,0	**▲6%**
Альбумин (ALB)	**29,2**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**28**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 402,5**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲17%**
Глюкоза (GLU)	**4,99**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**423**	ед./л	35 - 220	**▲92%**
ГГТ (GGT)	**5,8**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,63**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲19%**
Холинэстераза (CHE)	**2 385**	Е/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,44**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**122,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼19%**
Калий (K)	**3,62**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**137**	ммоль/л	144 - 158	**▼5%**
Фосфор (PHOS)	**2,03**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,49**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,28**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**21,3**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,20**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**107,0**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,45**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**10,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**20,30**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**312,0**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲1%**
Коэффициент Ритиса	**3,294**		-	-
Глобулин	**54,20**	г/л	30,00 - 41,00	**▲32%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,539**		0,600 - 1,300	**▼10%**

Исследование провел: Аписарова Д.Э.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)