ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000373808 от 18.10.2022

Дата проведения анализа:**18.10.2022**
Владелец:**Коркина**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**5 лет 7 месяцев**
Кличка:**Локи**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови
Прочее: гемолиз +

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,9**	мкмоль/л	2,0 - 10,0	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,40**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**21,5**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**42,0**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**9,1**	ммоль/л	5,4 - 12,1	норма
Креатинин (CREA)	**98,6**	млмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**70,3**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**30,7**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**45**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 186,3**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**5,40**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**66**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**9,1**	ед./л	0,0 - 8,0	**▲14%**
Холестерин (CHOL)	**5,95**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲53%**
Холинэстераза (CHE)	**3 171**	Е/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,46**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**70,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼53%**
Калий (K)	**3,91**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**144**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,41**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,67**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,37**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▲5%**
Железо (Fe)	**18,3**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**0,87**	ммоль/л	0,90 - 1,60	**▼3%**
Хлор (Cl)	**110,0**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,39**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**59,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**19,30**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**302,5**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,512**		-	-
Глобулин	**39,60**	г/л	30,00 - 41,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,775**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Аписарова Д.Э.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)