ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000393542 от 30.10.2022

Дата проведения анализа:**30.10.2022**
Владелец:**Казакова**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Павлиан**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**13 лет 2 месяца**
Кличка:**Бусинка**
Пол:**Female**

Биохимия крови "печеночный профиль"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,8**	мкмоль/л	2,0 - 10,0	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,40**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**75,5**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲68%**
АЛТ (ALT)	**245,8**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲211%**
Мочевина (UREA)	**6,8**	ммоль/л	5,4 - 12,1	норма
Общий белок (TP)	**58,0**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**27,8**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**72**	ед./л	0 - 55	**▲31%**
ГГТ (GGT)	**3,9**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**3,84**	ммоль/л	1,60 - 3,90	норма
Холинэстераза (CHE)	**3 842**	Е/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,47**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
Железо (Fe)	**32,7**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**29,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма

Исследование провел: Горбачева А.В.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)