ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000435622 от 24.11.2022

Дата проведения анализа:**25.11.2022**
Владелец:**Милосердова С. В.**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Кошка**
Порода:**Британская короткошёрстная**
Возраст:**4 года 5 месяцев**
Кличка:**Бажена**
Пол:**Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,3**	мкмоль/л	2,0 - 10,0	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,40**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**22,7**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**67,9**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**9,7**	ммоль/л	5,4 - 12,1	норма
Креатинин (CREA)	**137,7**	млмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**77,8**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**31,1**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**43**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**773,1**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**6,15**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**104**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**3,1**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**3,90**	ммоль/л	1,60 - 3,90	норма
Холинэстераза (CHE)	**3 359**	Е/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,43**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**126,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼16%**
Калий (K)	**3,92**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**144**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,26**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,51**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,29**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**19,3**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**0,99**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**107,5**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,40**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**42,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**14,20**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**303,9**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,334**		-	-
Глобулин	**46,70**	г/л	30,00 - 41,00	**▲14%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,666**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Александрова О.Е.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)