ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000483177 от 26.12.2022

Дата проведения анализа:**26.12.2022**
Владелец:**Бубенцов**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Кошка**
Порода:**Турецкая ангора**
Возраст:**17 лет**
Кличка:**Дина**
Пол:**Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,4**	мкмоль/л	2,0 - 10,0	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,20**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**52,7**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲17%**
АЛТ (ALT)	**160,2**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲103%**
Мочевина (UREA)	**19,2**	ммоль/л	5,4 - 12,1	**▲59%**
Креатинин (CREA)	**208,8**	млмоль/л	70,0 - 165,0	**▲27%**
Общий белок (TP)	**68,7**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**28,8**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**53**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 372,5**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲14%**
Глюкоза (GLU)	**9,09**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▲44%**
ЛДГ (LDH)	**124**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**2,7**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,18**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲7%**
Холинэстераза (CHE)	**3 328**	Е/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,52**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**397,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▲13%**
Калий (K)	**4,19**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**147**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,31**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,49**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,28**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**14,8**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,15**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**112,3**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,39**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**9,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**35,00**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**322,3**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲4%**
Коэффициент Ритиса	**0,329**		-	-
Глобулин	**39,90**	г/л	30,00 - 41,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,722**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Меднов В.П.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)