ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000484110 от 27.12.2022

Дата проведения анализа:**27.12.2022**
Владелец:**Опенышева**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Кошка**
Порода:**Шотландская вислоухая**
Возраст:**9 лет**
Кличка:**Хвост**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,1**	мкмоль/л	2,0 - 10,0	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,30**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**32,9**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**98,6**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲25%**
Мочевина (UREA)	**9,0**	ммоль/л	5,4 - 12,1	норма
Креатинин (CREA)	**128,9**	млмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**80,4**	г/л	54,0 - 79,0	**▲2%**
Альбумин (ALB)	**24,5**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**64**	ед./л	0 - 55	**▲16%**
а-Амилаза (AMY)	**756,1**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**26,90**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▲327%**
ЛДГ (LDH)	**49**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**2,1**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,71**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲46%**
Холинэстераза (CHE)	**2 107**	Е/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,38**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**100,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼33%**
Калий (K)	**4,90**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**138**	ммоль/л	144 - 158	**▼4%**
Фосфор (PHOS)	**1,17**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,43**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,25**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**22,4**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,14**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**105,3**	ммоль/л	107,0 - 129,0	**▼2%**
Кислотность (pH)	**7,34**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**3,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**35,00**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**311,9**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲1%**
Коэффициент Ритиса	**0,334**		-	-
Глобулин	**55,90**	г/л	30,00 - 41,00	**▲36%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,438**		0,600 - 1,300	**▼27%**

Исследование провел: Решетникова Н.А.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)