ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000031907 от 22.01.2023

Дата проведения анализа:**22.01.2023**
Владелец:**Недригайлова**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**9 лет 5 месяцев**
Кличка:**Маруся**
Пол:**Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**4,7**	мкмоль/л	2,0 - 10,0	норма
Билирубин прямой (BILD)	**2,50**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**65,5**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲46%**
АЛТ (ALT)	**134,8**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲71%**
Мочевина (UREA)	**9,9**	ммоль/л	5,4 - 12,1	норма
Креатинин (CREA)	**72,5**	млмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**86,0**	г/л	54,0 - 79,0	**▲9%**
Альбумин (ALB)	**24,5**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**40**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**990,4**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**3,83**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**110**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**3,3**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**2,04**	ммоль/л	1,60 - 3,90	норма
Холинэстераза (CHE)	**1 762**	Е/л	2000 - 4000	**▼12%**
Триглицериды (TG)	**0,52**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**182,0**	ед./л	150,0 - 350,0	норма
Калий (K)	**4,07**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**144**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,49**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,71**	ммоль/л	1,95 - 2,70	**▲0%**
Ионизированный кальций (iCa)	**1,39**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▲7%**
Железо (Fe)	**24,4**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,11**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**107,7**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,40**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**18,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**53,90**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**301,7**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,486**		-	-
Глобулин	**61,50**	г/л	30,00 - 41,00	**▲50%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,398**		0,600 - 1,300	**▼34%**

Исследование провел: Александрова О.Е.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)