ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000037931 от 25.01.2023

Дата проведения анализа:**25.01.2023**
Владелец:**Мотроновский Я. Ю.**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**4 года 11 месяцев**
Кличка:**Котя**
Пол:**Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,0**	мкмоль/л	2,0 - 10,0	норма
Билирубин прямой (BILD)	**1,00**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**26,9**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**74,6**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**6,4**	ммоль/л	5,4 - 12,1	норма
Креатинин (CREA)	**121,2**	млмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**74,3**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**27,6**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**29**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**843,0**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**5,19**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**53**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**2,5**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**2,92**	ммоль/л	1,60 - 3,90	норма
Холинэстераза (CHE)	**2 508**	Е/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,33**	ммоль/л	0,38 - 1,10	**▼13%**
КФК (CK)	**446,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▲27%**
Калий (K)	**4,15**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**156**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,56**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,57**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,32**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▲2%**
Железо (Fe)	**17,7**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**0,92**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**114,0**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,50**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**5,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**20,00**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**323,6**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲4%**
Коэффициент Ритиса	**0,361**		-	-
Глобулин	**46,70**	г/л	30,00 - 41,00	**▲14%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,591**		0,600 - 1,300	**▼2%**

Исследование провел: Эреджепова Л. А.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)