ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000038539 от 25.01.2023

Дата проведения анализа:
Владелец:**Макеева**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Гурьянова**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**12 лет 1 месяц**
Кличка:**Кусица**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,6**	мкмоль/л	2,0 - 10,0	норма
Билирубин прямой (BILD)	**1,00**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**35,4**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**132,6**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲68%**
Мочевина (UREA)	**10,7**	ммоль/л	5,4 - 12,1	норма
Креатинин (CREA)	**170,9**	млмоль/л	70,0 - 165,0	**▲4%**
Общий белок (TP)	**78,4**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**29,9**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**47**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 144,0**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**5,28**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**55**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**3,2**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,53**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲42%**
Холинэстераза (CHE)	**2 164**	Е/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,63**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**93,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼38%**
Калий (K)	**4,15**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**156**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,22**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,63**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,35**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▲4%**
Железо (Fe)	**17,9**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,11**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**111,6**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,48**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**11,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**16,00**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**328,0**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲6%**
Коэффициент Ритиса	**0,267**		-	-
Глобулин	**48,50**	г/л	30,00 - 41,00	**▲18%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,616**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Эреджепова Л. А.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)