Ветеринарная лабораторная служба
Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15
8 (495) 120 27 75
www.веттест.рф кабинет.веттест.рф

ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ

РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ

№3411708
от 11.12.2022

Профиль: **Общий анализ мочи**

Владелец: **Диваева**
Кличка: **Тэо**
Вид: **Собака**
Пол:
Возраст:

Клиент: **НИКО-1-Малыгина**
Врач: **Голубева Юлия Владимировна**
Порода:
Номер и/б:

Показатель	Аббревиатура		Результат	Норма	Единицы
Цвет	Color		**Желтый**	**сол.желт.**	
Прозрачность	Transparency		**мутная**	**прозрачная**	
pH	pH		**7**	**5 - 7**	Ед. pH
Плотность	Sp. gravity		**1.040**	**1.02 - 1.04**	г/л
Белок	Protein	↑	**1**	**0 - 0**	
Глюкоза	Glucose		**0**	**abs**	ммоль/л
Кетоновые тела	Ketones		**-**	**abs**	
Уробилиноген	Urobili		**-**	**0 - 17**	
Билирубин	Bili		**-**	**abs**	
Кровь (гемоглобин)	Hgb		**-**	**abs**	
Микроскопия осадка					
Эпителий плоский			**0-2**	**0 - 2**	в поле зр.
Эпителий переходный			**-**	**единичный**	в поле зр.
Эпителий почечный			**-**	**0**	в поле зр.
Эпителий атипичный			**-**	**0**	в поле зр.
Эритроциты	RBC		**1-4**	**0 - 3**	в поле зр.
Лейкоциты	WBC		**0-3**	**0 - 10**	в поле зр.
Цилиндры	Casts		**-**	**0 - 1**	в поле зр.
Бактерии	Bacteria		**кокки +++**	**един-е**	
Кристаллы (осадки)			**струвиты +++**	**abs**	
Слизь	Mucus		**-**	**abs**	
Примечания:					

Регистратор Халмурзаева М. Ш. подпись _____ м.п.
Врач лабораторной диагностики Халмурзаева М. Ш. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.