ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000042031 от 27.01.2023

Дата проведения анализа:**27.01.2023**
Владелец:**Вострикова Е. А.**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова А. А.**

Животное:**Собака**
Порода:**Йоркширский терьер**
Возраст:**1 день**
Кличка:**Лапка**
Пол:**Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,6**	мкмоль/л	2,0 - 13,5	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,50**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**36,4**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**29,6**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**8,7**	ммоль/л	3,5 - 9,2	норма
Креатинин (CREA)	**58,1**	млмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**67,8**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**33,5**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**53**	ед./л	10 - 70	норма
а-Амилаза (AMY)	**460,7**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**6,25**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**569**	ед./л	23 - 220	**▲159%**
ГГТ (GGT)	**4,8**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,79**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**6 756**	Е/л	2200 - 6500	**▲4%**
Триглицериды (TG)	**0,51**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**408,0**	ед./л	32,0 - 220,0	**▲85%**
Калий (K)	**4,43**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**135**	ммоль/л	140 - 154	**▼4%**
Фосфор (PHOS)	**1,01**	ммоль/л	1,10 - 2,00	**▼8%**
Кальций (Ca)	**2,43**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,25**	ммоль/л	1,26 - 1,50	**▼1%**
Железо (Fe)	**19,0**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,86**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**112,4**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,40**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**10,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**119,50**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**285,0**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**1,230**		-	-
Глобулин	**34,30**	г/л	30,00 - 36,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,977**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Александрова О.Е.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)