ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000080673 от 19.02.2023

Дата проведения анализа:**19.02.2023**
Владелец:**Воронина**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Павлиан**

Животное:**Собака**
Порода:**Йоркширский терьер**
Возраст:**11 лет**
Кличка:**Мэтью**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**6,60**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,30**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**39,6**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**172,5**	ед./л	10,0 - 58,0	**▲197%**
Мочевина (UREA)	**132,55**	ммоль/л	3,50 - 9,20	**▲1341%**
Креатинин (CREA)	**383,3**	млмоль/л	26,0 - 130,0	**▲195%**
Общий белок (TP)	**61,3**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**33,5**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**85**	ед./л	10 - 70	**▲21%**
а-Амилаза (AMY)	**910,9**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**5,21**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**29**	ед./л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**5,1**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,34**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**5 070**	Е/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**1,07**	ммоль/л	0,24 - 0,90	**▲19%**
КФК (CK)	**110,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**3,60**	ммоль/л	3,80 - 5,60	**▼5%**
Натрий (Na)	**125**	ммоль/л	140 - 154	**▼11%**
Фосфор (PHOS)	**5,99**	ммоль/л	1,10 - 2,00	**▲200%**
Кальций (Ca)	**1,83**	ммоль/л	2,30 - 3,30	**▼20%**
Ионизированный кальций (iCa)	**0,94**	ммоль/л	1,26 - 1,50	**▼25%**
Железо (Fe)	**34,7**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**1,40**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**96,9**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,36**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**6,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**59,60**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**387,8**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲25%**
Коэффициент Ритиса	**0,230**		-	-
Глобулин	**27,80**	г/л	30,00 - 36,00	**▼7%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**1,205**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Меднов В.П.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)