ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000086892 от 23.02.2023

Дата проведения анализа:**23.02.2023**
Владелец:**Сударкин**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Собака**
Порода:**Русский охотничий спаниель**
Возраст:**1 год 1 месяц**
Кличка:**Барни**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы:	Сыворотка крови
Прочее:	На исследование было доставлено мало крови. В результатах все представленные данные, кроме электролитов, получены с помощью разведения сыворотки

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**3,30**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,20**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**60,8**	ед./л	8,0 - 42,0	**▲45%**
АЛТ (ALT)	**172,2**	ед./л	10,0 - 58,0	**▲197%**
Мочевина (UREA)	**8,06**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**61,1**	млмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**60,3**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**36,0**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**43**	ед./л	10 - 70	норма
а-Амилаза (AMY)	**839,0**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**5,08**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**41**	ед./л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**7,5**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,44**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**5 564**	Е/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**0,39**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**536,0**	ед./л	32,0 - 220,0	**▲144%**
Калий (K)	**3,83**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**141**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,35**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,61**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,34**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**27,6**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,64**	ммоль/л	0,80 - 1,40	**▼20%**
Хлор (Cl)	**107,6**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,52**	ед. pH	5,50 - 7,50	**▲0%**
Мочевая кислота (URIC ACID)	**34,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**71,00**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**295,1**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,353**		-	-
Глобулин	**24,30**	г/л	30,00 - 36,00	**▼19%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**1,481**		0,600 - 1,300	**▲14%**

Исследование провел: Меднов В.П.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)