ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000087702 от 23.02.2023

Дата проведения анализа:**24.02.2023**
Владелец:**Кроткова**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Собака**
Порода:**Метис Собака**
Возраст:**15 лет 5 месяцев**
Кличка:**Герда**
Пол:**Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,30**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,80**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**34,4**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**164,2**	ед./л	10,0 - 58,0	**▲183%**
Мочевина (UREA)	**6,91**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**77,1**	млмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**63,1**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**32,7**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**3 819**	ед./л	10 - 70	**▲5356%**
а-Амилаза (AMY)	**1 191,1**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**4,24**	ммоль/л	4,30 - 7,30	**▼1%**
ЛДГ (LDH)	**41**	ед./л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**7,7**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**9,67**	ммоль/л	3,80 - 7,00	**▲38%**
Холинэстераза (CHE)	**6 982**	Е/л	2200 - 6500	**▲7%**
Триглицериды (TG)	**1,38**	ммоль/л	0,24 - 0,90	**▲53%**
КФК (CK)	**108,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,67**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**140**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,19**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,28**	ммоль/л	2,30 - 3,30	**▼1%**
Ионизированный кальций (iCa)	**1,17**	ммоль/л	1,26 - 1,50	**▼7%**
Железо (Fe)	**17,0**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,78**	ммоль/л	0,80 - 1,40	**▼3%**
Хлор (Cl)	**107,0**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,45**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**5,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**875,40**	ед./л	0,00 - 500,00	**▲75%**
Осмолярность	**291,2**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,210**		-	-
Глобулин	**30,40**	г/л	30,00 - 36,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**1,076**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Меднов В.П.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)