ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000115129 от 12.03.2023

Дата проведения анализа:
Владелец:**Арищенко**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Кошка**
Порода:**Бурманская**
Возраст:**6 лет 5 месяцев**
Кличка:**Барби**
Пол:**Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**3,10**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,50**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**35,1**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**35,8**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**24,26**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲100%**
Креатинин (CREA)	**230,6**	млмоль/л	70,0 - 165,0	**▲40%**
Общий белок (TP)	**88,7**	г/л	54,0 - 79,0	**▲12%**
Альбумин (ALB)	**23,2**	г/л	24,0 - 38,0	**▼3%**
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**12**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**2 112,6**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲76%**
Глюкоза (GLU)	**4,89**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**207**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**1,5**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,17**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲7%**
Холинэстераза (CHE)	**1 638**	Е/л	2000 - 4000	**▼18%**
Триглицериды (TG)	**0,29**	ммоль/л	0,38 - 1,10	**▼24%**
КФК (CK)	**101,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼33%**
Калий (K)	**3,80**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**145**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**2,66**	ммоль/л	1,10 - 2,30	**▲16%**
Кальций (Ca)	**2,63**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,35**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▲4%**
Железо (Fe)	**13,3**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,13**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**111,4**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,35**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**29,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**327,00**	ед./л	0,00 - 200,00	**▲64%**
Осмолярность	**319,2**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲3%**
Коэффициент Ритиса	**0,980**		-	-
Глобулин	**65,50**	г/л	30,00 - 41,00	**▲60%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,354**		0,600 - 1,300	**▼41%**

Исследование провел: Басалаева А.И.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)