ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000121390 от 16.03.2023

Дата проведения анализа:
Владелец:**Гришин**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Гришин**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**10 лет 4 месяца**
Кличка:**Лапушка**
Пол:**Female**

Биохимия крови "почечный профиль"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Мочевина (UREA)	**12,72**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲5%**
Креатинин (CREA)	**184,5**	млмоль/л	70,0 - 165,0	**▲12%**
Общий белок (TP)	**76,0**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**30,8**	г/л	24,0 - 38,0	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 117,3**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**4,93**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
Калий (K)	**4,08**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**147**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,74**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,43**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,25**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Магний (Mg)	**0,79**	ммоль/л	0,90 - 1,60	**▼12%**
Хлор (Cl)	**114,6**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,50**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Осмолярность	**311,7**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲1%**

Исследование провел: Басалаева А.И.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)