ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000126009 от 18.03.2023

Дата проведения анализа:**19.03.2023**
Владелец:**Гринева**
Название Клиники:**ВетАМ-СВ**
Лечащий врач:

Животное:**Кошка**
Порода:**Мейн кун**
Возраст:**6 лет 4 месяца**
Кличка:**Ульрика**
Пол:**Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови
Прочее: иктеричность ++

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**42,90**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	▲329%
Билирубин прямой (BILD)	**35,10**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	▲538%
АСТ (AST)	**161,6**	ед./л	9,0 - 45,0	▲259%
АЛТ (ALT)	**245,8**	ед./л	18,0 - 79,0	▲211%
Мочевина (UREA)	**31,12**	ммоль/л	5,40 - 12,10	▲157%
Креатинин (CREA)	**247,1**	млмоль/л	70,0 - 165,0	▲50%
Общий белок (TP)	**58,5**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**24,0**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**744**	ед./л	0 - 55	▲1253%
а-Амилаза (AMY)	**11 304,5**	ед./л	500,0 - 1200,0	▲842%
Глюкоза (GLU)	**5,16**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**274**	ед./л	35 - 220	▲25%
ГГТ (GGT)	**6,0**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**1,12**	ммоль/л	1,60 - 3,90	▼30%
Холинэстераза (CHE)	**2 196**	Е/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,78**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**158,0**	ед./л	150,0 - 350,0	норма
Калий (K)	**3,66**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**144**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,95**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,35**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,21**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**28,8**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,05**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**108,4**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,39**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**44,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**20,50**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**324,3**	мОсм/л	285,0 - 310,0	▲5%
Коэффициент Ритиса	**0,657**		-	-
Глобулин	**34,50**	г/л	30,00 - 41,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,696**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Аписарова Д.Э.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)