ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000141843 от 27.03.2023

Дата проведения анализа:
Владелец:**Матюхина**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Гришин**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**20 лет**
Кличка:**Груня**
Пол:**Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,10**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,10**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**31,0**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**18,7**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**21,70**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲79%**
Креатинин (CREA)	**272,4**	млмоль/л	70,0 - 165,0	**▲65%**
Общий белок (TP)	**73,6**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**24,6**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**13**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 293,1**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲8%**
Глюкоза (GLU)	**5,55**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**134**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**0,3**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,49**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲41%**
Холинэстераза (CHE)	**922**	Е/л	2000 - 4000	**▼54%**
Триглицериды (TG)	**0,55**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**191,0**	ед./л	150,0 - 350,0	норма
Калий (K)	**3,64**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**149**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,73**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,39**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,23**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**4,3**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	**▼64%**
Магний (Mg)	**1,05**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**107,0**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,37**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**24,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**21,50**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**325,3**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲5%**
Коэффициент Ритиса	**1,658**		-	-
Глобулин	**49,00**	г/л	30,00 - 41,00	**▲20%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,502**		0,600 - 1,300	**▼16%**

Исследование провел: Меднов В.П.
Лабораторный центр является участником Федеральной системы внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований МСИ "ФСВОК" (код участника 14016)

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИМЕНИ Н.Н. АНТРОХИНОВА

ДЛЯ АНАЛИЗОВ