ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000150489 от 01.04.2023

Дата проведения анализа:**01.04.2023**
Владелец:**Шлеенкова Е. М.**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова А. А.**

Животное:**Собака**
Порода:**Чихуахуа**
Возраст:**1 год 7 месяцев**
Кличка:**Ронни**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,50**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,70**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**49,8**	ед./л	8,0 - 42,0	**▲19%**
АЛТ (ALT)	**49,1**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**11,26**	ммоль/л	3,50 - 9,20	**▲22%**
Креатинин (CREA)	**74,7**	млмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**61,7**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**34,0**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**164**	ед./л	10 - 70	**▲134%**
а-Амилаза (AMY)	**865,8**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**6,42**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**153**	ед./л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**8,2**	ед./л	0,0 - 8,0	**▲3%**
Холестерин (CHOL)	**4,51**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**4 602**	Е/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**0,36**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**163,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,39**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**147**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,82**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,28**	ммоль/л	2,30 - 3,30	**▼1%**
Ионизированный кальций (iCa)	**1,17**	ммоль/л	1,26 - 1,50	**▼7%**
Железо (Fe)	**9,6**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	**▼31%**
Магний (Mg)	**1,31**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**108,7**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,50**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**49,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**104,00**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**311,7**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲1%**
Коэффициент Ритиса	**1,014**		-	-
Глобулин	**27,70**	г/л	30,00 - 36,00	**▼8%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**1,227**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Ламзина А.М.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИМЕНИ Н.Н. АНТРОХИНОВА

ДЛЯ АНАЛИЗОВ