ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000156013 от 04.04.2023

Дата проведения анализа:**04.04.2023**
Владелец:**Иголкина**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Гришин**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**9 лет 4 месяца**
Кличка:**Сеня**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,40**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,20**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**53,1**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲18%**
АЛТ (ALT)	**85,5**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲8%**
Мочевина (UREA)	**15,82**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲31%**
Креатинин (CREA)	**142,6**	млмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**93,0**	г/л	54,0 - 79,0	**▲18%**
Альбумин (ALB)	**24,8**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**27**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 718,0**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲43%**
Глюкоза (GLU)	**10,55**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▲67%**
ЛДГ (LDH)	**57**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**0,1**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**2,91**	ммоль/л	1,60 - 3,90	норма
Холинэстераза (CHE)	**4 441**	Е/л	2000 - 4000	**▲11%**
Триглицериды (TG)	**0,51**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**176,0**	ед./л	150,0 - 350,0	норма
Калий (K)	**3,89**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**150**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,05**	ммоль/л	1,10 - 2,30	**▼5%**
Кальций (Ca)	**2,51**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,29**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**6,7**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	**▼44%**
Магний (Mg)	**1,14**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**111,6**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,40**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**27,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**14,70**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**326,4**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲5%**
Коэффициент Ритиса	**0,621**		-	-
Глобулин	**68,20**	г/л	30,00 - 41,00	**▲66%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,364**		0,600 - 1,300	**▼39%**

Исследование провел: Меднов В.П.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИМЕНИ Н.Н. АНТРОХИНОВА

ДЛЯ АНАЛИЗОВ