ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000157896 от 05.04.2023

Дата проведения анализа:**05.04.2023**
Владелец:**Свердлова**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Собака**
Порода:**Бивер-йоркширский терьер**
Возраст:**10 лет 6 месяцев**
Кличка:**Рики**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,10**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,50**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**34,5**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**26,5**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**10,38**	ммоль/л	3,50 - 9,20	**▲13%**
Креатинин (CREA)	**92,6**	млмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**70,8**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**34,9**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**918**	ед./л	10 - 70	**▲1211%**
а-Амилаза (AMY)	**1 997,7**	ед./л	300,0 - 1500,0	**▲33%**
Глюкоза (GLU)	**6,15**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**82**	ед./л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**32,8**	ед./л	0,0 - 8,0	**▲310%**
Холестерин (CHOL)	**8,77**	ммоль/л	3,80 - 7,00	**▲25%**
Холинэстераза (CHE)	**7 120**	Е/л	2200 - 6500	**▲10%**
Триглицериды (TG)	**0,88**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**83,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,29**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**138**	ммоль/л	140 - 154	**▼1%**
Фосфор (PHOS)	**1,07**	ммоль/л	1,10 - 2,00	**▼3%**
Кальций (Ca)	**1,95**	ммоль/л	2,30 - 3,30	**▼15%**
Ионизированный кальций (iCa)	**1,00**	ммоль/л	1,26 - 1,50	**▼21%**
Железо (Fe)	**29,9**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,77**	ммоль/л	0,80 - 1,40	**▼4%**
Хлор (Cl)	**102,2**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,50**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**16,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**1 063,90**	ед./л	0,00 - 500,00	**▲113%**
Осмолярность	**292,5**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**1,302**		-	-
Глобулин	**35,90**	г/л	30,00 - 36,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,972**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Ламзина А.М.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИМЕНИ Н.Н. АНТРОХИНОВА

ДЛЯ АНАЛИЗОВ