ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000171371 от 12.04.2023

Дата проведения анализа:**12.04.2023**
Владелец:**Брайнингер**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**8 лет 7 месяцев**
Кличка:**Нафаня**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы:	Сыворотка крови
Прочее:	Гемолиз +

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,10**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,10**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**29,0**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**60,3**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**9,90**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**148,0**	млмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**84,6**	г/л	54,0 - 79,0	**▲7%**
Альбумин (ALB)	**34,4**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**37**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 201,1**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲0%**
Глюкоза (GLU)	**5,47**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**134**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**0,1**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**5,27**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲35%**
Холинэстераза (CHE)	**3 074**	Е/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,71**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**116,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▼23%**
Калий (K)	**4,32**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**157**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,32**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,41**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,24**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**20,2**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,03**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**115,5**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,45**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**80,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	**▲33%**
Липаза (LIPA)	**24,40**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**329,4**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲6%**
Коэффициент Ритиса	**0,481**		-	-
Глобулин	**50,20**	г/л	30,00 - 41,00	**▲22%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,685**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Меднов В.П.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИМЕНИ Н.Н. АНТРОХИНОВА

ДЛЯ АНАЛИЗОВ