ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000178536 от 16.04.2023

Дата проведения анализа:**16.04.2023**
Владелец:**Герасимович**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**15 лет 4 месяца**
Кличка:**Муся**
Пол:**Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,20**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,20**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**187,8**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲317%**
АЛТ (ALT)	**475,7**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲502%**
Мочевина (UREA)	**9,15**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**79,1**	млмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**57,7**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**25,5**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**188**	ед./л	0 - 55	**▲242%**
а-Амилаза (AMY)	**1 223,5**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲2%**
Глюкоза (GLU)	**4,52**	ммоль/л	3,30 - 6,30	норма
ЛДГ (LDH)	**251**	ед./л	35 - 220	**▲14%**
ГГТ (GGT)	**2,2**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,75**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲22%**
Холинэстераза (CHE)	**2 908**	Е/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,30**	ммоль/л	0,38 - 1,10	**▼21%**
КФК (CK)	**4 468,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▲1177%**
Калий (K)	**3,99**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**156**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,64**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,63**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,28**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**16,6**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,80**	ммоль/л	0,90 - 1,60	**▲13%**
Хлор (Cl)	**111,0**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,41**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**4,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**47,50**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**325,7**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲5%**
Коэффициент Ритиса	**0,395**		-	-
Глобулин	**32,20**	г/л	30,00 - 41,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,792**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Ламзина А.М.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИМЕНИ Н.Н. АНТРОХИНОВА

ДЛЯ АНАЛИЗОВ