ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000198210 от 26.04.2023

Дата проведения анализа:**27.04.2023**
Владелец:**Иншутова**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Собака**
Порода:**Басенджи**
Возраст:**8 месяцев 1 день**
Кличка:**Пич**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы:	Сыворотка крови
Прочее:	гемолиз +

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,80**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,20**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**33,6**	ед./л	8,0 - 42,0	норма
АЛТ (ALT)	**53,9**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**5,54**	ммоль/л	3,50 - 9,20	норма
Креатинин (CREA)	**97,5**	млмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**60,2**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**32,2**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**65**	ед./л	10 - 70	норма
а-Амилаза (AMY)	**650,9**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**4,00**	ммоль/л	4,30 - 7,30	**▼7%**
ЛДГ (LDH)	**92**	ед./л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**0,5**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,70**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**3 353**	Е/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**0,46**	ммоль/л	0,24 - 0,90	норма
КФК (CK)	**162,0**	ед./л	32,0 - 220,0	норма
Калий (K)	**4,24**	ммоль/л	3,80 - 5,60	норма
Натрий (Na)	**137**	ммоль/л	140 - 154	**▼2%**
Фосфор (PHOS)	**1,97**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**1,89**	ммоль/л	2,30 - 3,30	**▼18%**
Ионизированный кальций (iCa)	**0,97**	ммоль/л	1,26 - 1,50	**▼23%**
Железо (Fe)	**24,9**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**0,83**	ммоль/л	0,80 - 1,40	норма
Хлор (Cl)	**112,2**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,34**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**66,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	**▲10%**
Липаза (LIPA)	**61,60**	ед./л	0,00 - 500,00	норма
Осмолярность	**283,5**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▼1%**
Коэффициент Ритиса	**0,623**		-	-
Глобулин	**28,00**	г/л	30,00 - 36,00	**▼7%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**1,150**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Аписарова Д.Э.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИМЕНИ Н.Н. АНТРОХИНОВА

ДЛЯ АНАЛИЗОВ