ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000211580 от 03.05.2023

Дата проведения анализа:**04.05.2023**
Владелец:**Муртазина**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Гришин**

Животное:**Кошка**
Порода:**Ориентальная**
Возраст:**10 лет 9 месяцев**
Кличка:**Прохор**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,80**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,50**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**96,1**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲114%**
АЛТ (ALT)	**104,5**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲32%**
Мочевина (UREA)	**17,53**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲45%**
Креатинин (CREA)	**157,0**	млмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**76,7**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**26,5**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**53**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 049,6**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**7,42**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▲18%**
ЛДГ (LDH)	**105**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**4,6**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,56**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲17%**
Холинэстераза (CHE)	**2 196**	Е/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**0,77**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**285,0**	ед./л	150,0 - 350,0	норма
Калий (K)	**4,15**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**153**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**2,22**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,67**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,37**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▲5%**
Железо (Fe)	**12,4**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,10**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**105,7**	ммоль/л	107,0 - 129,0	**▼1%**
Кислотность (pH)	**7,33**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**17,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**70,90**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**331,0**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲7%**
Коэффициент Ритиса	**0,920**		-	-
Глобулин	**50,20**	г/л	30,00 - 41,00	**▲22%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,528**		0,600 - 1,300	**▼12%**

Исследование провел: Аписарова Д.Э.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ