Ветеринарная лабораторная служба
Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15
8 (495) 120 27 75
www.веттест.рф кабинет.веттест.рф

ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ

РЕЗУЛЬТАТ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№3595205
от 05.05.2023

Профиль: **Оптимальный**

Владелец: **Герасимова**
Кличка: **Антуан**
Вид: **Кошка**
Пол: **Самец**
Возраст: **12л**

Клиент: **НИКО-1-Малыгина**
Врач: **Нетребенко Сергей Викторович**
Порода: **Сфинкс**
Номер и/б:

Показатель	Аббревиатура		Результат	Норма	Единицы
Мочевина	Urea		**9.8**	**5 - 11**	ммоль/л
Креатинин	Creat		**163**	**90 - 180**	мкмоль/л
Об. билирубин	T.bil		**2.4**	**0 - 17**	мкмоль/л
Пр. билирубин	D.bil		**0.4**	**0 - 4**	мкмоль/л
АСТ	AST	↑	**81.3**	**20 - 55**	Е/л
АЛТ	ALT	↑	**85.8**	**13 - 55**	Е/л
ЩФ	ALP	↑	**77**	**10 - 35**	Е/л
Глюкоза	Glu	↑	**6.61**	**3.3 - 5.6**	ммоль/л
Об. белок	TP		**70.3**	**68 - 80**	г/л
Альбумин	Alb		**24.6**	**22 - 38**	г/л
Глобулин	Glob		**45.70**	**26 - 51**	г/л
Альб/Глоб	A:G ratio	↓	**0.54**	**0.6 - 1.5**	
Осмолярн.	Osm		**285.50**	**280 - 320**	мОсм/кг
Натрий	Na	↓	**139**	**144 - 158**	ммоль/л
Калий	K		**4.62**	**3.5 - 5.5**	ммоль/л
Хлор	Cl	↓	**103.1**	**107 - 129**	ммоль/л
Холестерол	Chol		**3.12**	**2 - 4**	ммоль/л
Коэффициент Ритиса			**0.95**	**0.75 - 1.6**	

Примечания:

Регистратор Ершова Е. А. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Волчунович С. В. подпись _____

М.П.

Г. МОСКВА ВЕТТЕСТ-ВЕТЛЕЧНИЦА ЛАБОРАТОРИЯ ИНН 7743711913 ДЛЯ АНАЛИЗОВ

Документ является официальной копией результата исследования.

ФСВОК

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.

Ветеринарная лабораторная служба
Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15
8 (495) 120 27 75
www.веттест.рф кабинет.веттест.рф

РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

№3595205
от 05.05.2023

Профиль: **Общий анализ крови расширенный**

Владелец:	**Герасимова**	Клиент:	**НИКО-1-Малыгина**
Кличка:	**Антуан**	Врач:	**Нетребенко Сергей Викторович**
Вид:	**Кошка**	Порода:	**Сфинкс**
Пол:	**Самец**	Номер и/б:	
Возраст:	**12л**		

Показатель	Аббревиатура		Результат	Норма	Единицы
Эритроциты	RBC		9.17	5 - 10	x 10^{12}/л
Гемоглобин	HGB		124	80 - 150	г/л
Гематокрит	HCT		42.5	24 - 45	%
Об. объем эр.	MCV		46.35	39 - 55	Фл
Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах	MCH		14	13 - 17	пикограмм
Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах	MCHC	↓	292	300 - 360	г/л
Распределение эритроцитов в крови	RDW	↓	10.6	14 - 31	%
Лейкоциты	WBC		11.81	5.5 - 19.5	x 10^9/л.
Бласты	BLAST		0	0 - 0	%
			0.00	0 - 0	x 10^9/л.
Миелоциты	MYELO		0	0 - 0	%
			0.00	0 - 0	x 10^9/л.
Метамиелоциты	META		0	0 - 0	%
			0.00	0 - 0	x 10^9/л.
Палочкоядерные нейтрофилы	BAND		0	0 - 3	%
			0.00	0 - 0.59	x 10^9/л.
Сегментоядерные нейтрофилы	SEGS	↑	84	35 - 75	%
			9.92	1.93 - 14.63	x 10^9/л.
Эозинофилы	EOS		2	2 - 12	%
			0.24	0.11 - 2.34	x 10^9/л.
Базофилы	BASO		0	0 - 1	%
			0.00	0 - 0.2	x 10^9/л.
Моноциты	MONO		0	0 - 4	%
			0.00	0 - 0.78	x 10^9/л.
Лимфоциты	LYMP	↓	14	20 - 55	%
			1.65	1.1 - 10.73	x 10^9/л.
Плазмоциты	PLASM		0	0 - 1	%
Тромбоциты	PLT		337	200 - 600	x 10^9/л.
Ср. объем тромб	MPV		9.9	0 - 99.9	Фл
Ретикулоциты	RET		0.1	0 - 1	%
Нормоциты	NRBC		0	0 - 1	на 100 лейкоцитов
СОЭ	ESR		1	1 - 5	мм/час

Примечания:

Регистратор Ершова Е. А. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Зубкова А. В. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.

Ветеринарная лабораторная служба
Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15
8 (495) 120 27 75
www.веттест.рф кабинет.веттест.рф

РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

№3595205
от 05.05.2023

Морфология клеток:

Макротромбоциты:	0	Агрегация тромбоцитов:	0	Анизоцитоз:	0
Пойкилоцитоз:	0	Полихромазия:	0	Гипохромия:	0
Монетные столбики:	0	Агглютинация эритроцитов:	0	Микрофилярии:	0

Регистратор Ершова Е. А. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Зубкова А. В. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.