ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000228260 от 12.05.2023

Дата проведения анализа:
Владелец:**Губанов**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Собака**
Порода:**Бивер-йоркширский терьер**
Возраст:**12 лет**
Кличка:**Бетти**
Пол:**Female**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**5,00**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	норма
Билирубин прямой (BILD)	**3,00**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**215,3**	ед./л	8,0 - 42,0	**▲413%**
АЛТ (ALT)	**138,8**	ед./л	10,0 - 58,0	**▲139%**
Мочевина (UREA)	**32,28**	ммоль/л	3,50 - 9,20	**▲251%**
Креатинин (CREA)	**76,2**	млмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**60,1**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**29,8**	г/л	25,0 - 39,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**311**	ед./л	10 - 70	**▲344%**
а-Амилаза (AMY)	**1 243,4**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**2,00**	ммоль/л	4,30 - 7,30	**▼53%**
ЛДГ (LDH)	**289**	ед./л	23 - 220	**▲31%**
ГГТ (GGT)	**7,9**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**8,41**	ммоль/л	3,80 - 7,00	**▲20%**
Холинэстераза (CHE)	**5 640**	Е/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**3,11**	ммоль/л	0,24 - 0,90	**▲246%**
КФК (CK)	**1 443,0**	ед./л	32,0 - 220,0	**▲556%**
Калий (K)	**3,54**	ммоль/л	3,80 - 5,60	**▼7%**
Натрий (Na)	**130**	ммоль/л	140 - 154	**▼7%**
Фосфор (PHOS)	**1,75**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,02**	ммоль/л	2,30 - 3,30	**▼12%**
Ионизированный кальций (iCa)	**1,04**	ммоль/л	1,26 - 1,50	**▼17%**
Железо (Fe)	**15,0**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	норма
Магний (Mg)	**1,74**	ммоль/л	0,80 - 1,40	**▲24%**
Хлор (Cl)	**102,0**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,45**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**38,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**558,90**	ед./л	0,00 - 500,00	**▲12%**
Осмолярность	**294,3**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**1,551**		-	-
Глобулин	**30,30**	г/л	30,00 - 36,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,983**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Меднов В.П.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ