ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000236563 от 17.05.2023

Дата проведения анализа:**17.05.2023**
Владелец:**Мирошниченко**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова**

Животное:**Кошка**
Порода:**Метис Кошка**
Возраст:**3 года 6 месяцев**
Кличка:**Пуша**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы:	Сыворотка крови
Прочее:	Гемолиз +

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,10**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,10**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**117,0**	ед./л	9,0 - 45,0	**▲160%**
АЛТ (ALT)	**142,5**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲80%**
Мочевина (UREA)	**9,30**	ммоль/л	5,40 - 12,10	норма
Креатинин (CREA)	**138,0**	млмоль/л	70,0 - 165,0	норма
Общий белок (TP)	**63,0**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**26,2**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**21**	ед./л	0 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**1 303,1**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲9%**
Глюкоза (GLU)	**7,30**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▲16%**
ЛДГ (LDH)	**167**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**0,1**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**3,52**	ммоль/л	1,60 - 3,90	норма
Холинэстераза (CHE)	**936**	Е/л	2000 - 4000	**▼53%**
Триглицериды (TG)	**1,77**	ммоль/л	0,38 - 1,10	**▲61%**
КФК (CK)	**8 524,0**	ед./л	150,0 - 350,0	**▲2335%**
Калий (K)	**3,82**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**144**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,21**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,26**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,16**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**26,4**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,26**	ммоль/л	0,90 - 1,60	норма
Хлор (Cl)	**107,1**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,44**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**71,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	**▲18%**
Липаза (LIPA)	**28,20**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**304,6**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**0,821**		-	-
Глобулин	**36,80**	г/л	30,00 - 41,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,712**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Меднов В.П.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ Н.В. МИТРОХИНОЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ