ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000239191 от 18.05.2023

Дата проведения анализа:**18.05.2023**
Владелец:**Калушина**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Андронова А. А.**

Животное:**Кошка**
Порода:**Сфинкс**
Возраст:**16 лет 2 месяца**
Кличка:**Гарф**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**3,40**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**1,20**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**43,9**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**155,5**	ед./л	18,0 - 79,0	**▲97%**
Мочевина (UREA)	**72,22**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲497%**
Креатинин (CREA)	**233,4**	млмоль/л	70,0 - 165,0	**▲41%**
Общий белок (TP)	**63,1**	г/л	54,0 - 79,0	норма
Альбумин (ALB)	**25,9**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**84**	ед./л	0 - 55	**▲53%**
а-Амилаза (AMY)	**1 090,6**	ед./л	500,0 - 1200,0	норма
Глюкоза (GLU)	**9,55**	ммоль/л	3,30 - 6,30	**▲52%**
ЛДГ (LDH)	**181**	ед./л	35 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**2,5**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**3,94**	ммоль/л	1,60 - 3,90	**▲1%**
Холинэстераза (CHE)	**3 515**	Е/л	2000 - 4000	норма
Триглицериды (TG)	**1,08**	ммоль/л	0,38 - 1,10	норма
КФК (CK)	**218,0**	ед./л	150,0 - 350,0	норма
Калий (K)	**4,54**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**142**	ммоль/л	144 - 158	**▼1%**
Фосфор (PHOS)	**3,37**	ммоль/л	1,10 - 2,30	**▲47%**
Кальций (Ca)	**2,02**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,04**	ммоль/л	1,10 - 1,30	**▼5%**
Железо (Fe)	**4,9**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	**▼59%**
Магний (Mg)	**2,19**	ммоль/л	0,90 - 1,60	**▲37%**
Хлор (Cl)	**109,4**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,47**	ед. pH	5,50 - 7,50	норма
Мочевая кислота (URIC ACID)	**31,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	норма
Липаза (LIPA)	**62,90**	ед./л	0,00 - 200,00	норма
Осмолярность	**365,8**	мОсм/л	285,0 - 310,0	**▲18%**
Коэффициент Ритиса	**0,282**		-	-
Глобулин	**37,20**	г/л	30,00 - 41,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,696**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Басалаева А.И.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ Н.В. МИТРОХИНОЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ