ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДОКТОРА Н.В. МИТРОХИНОЙ

+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000259827 от 28.05.2023

Дата проведения анализа:**29.05.2023**
Владелец:**Табала Н. Н.**
Название Клиники:**СпектрВет (Коломенская)**
Лечащий врач:**Гришин Я. М.**

Животное:**Собака**
Порода:**Немецкий (померанский) шпиц**
Возраст:**7 лет**
Кличка:**Тим**
Пол:**Male**

Биохимия крови "расширенная"

Информация

Материалы: Сыворотка крови
Прочее: Иктеричность +

Результат

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**16,00**	мкмоль/л	2,00 - 13,50	**▲19%**
Билирубин прямой (BILD)	**0,10**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**182,2**	ед./л	8,0 - 42,0	**▲334%**
АЛТ (ALT)	**47,7**	ед./л	10,0 - 58,0	норма
Мочевина (UREA)	**13,93**	ммоль/л	3,50 - 9,20	**▲51%**
Креатинин (CREA)	**46,1**	мкмоль/л	26,0 - 130,0	норма
Общий белок (TP)	**56,1**	г/л	55,0 - 75,0	норма
Альбумин (ALB)	**24,0**	г/л	25,0 - 39,0	**▼4%**
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**166**	ед./л	10 - 70	**▲137%**
а-Амилаза (AMY)	**1 226,7**	ед./л	300,0 - 1500,0	норма
Глюкоза (GLU)	**4,86**	ммоль/л	4,30 - 7,30	норма
ЛДГ (LDH)	**208**	ед./л	23 - 220	норма
ГГТ (GGT)	**0,1**	ед./л	0,0 - 8,0	норма
Холестерин (CHOL)	**4,42**	ммоль/л	3,80 - 7,00	норма
Холинэстераза (CHE)	**3 013**	Е/л	2200 - 6500	норма
Триглицериды (TG)	**1,72**	ммоль/л	0,24 - 0,90	**▲91%**
КФК (CK)	**716,0**	ед./л	32,0 - 220,0	**▲225%**
Калий (K)	**3,61**	ммоль/л	3,80 - 5,60	**▼5%**
Натрий (Na)	**142**	ммоль/л	140 - 154	норма
Фосфор (PHOS)	**1,40**	ммоль/л	1,10 - 2,00	норма
Кальций (Ca)	**2,47**	ммоль/л	2,30 - 3,30	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,27**	ммоль/л	1,26 - 1,50	норма
Железо (Fe)	**10,7**	мкмоль/л	14,0 - 43,0	**▼24%**
Магний (Mg)	**1,41**	ммоль/л	0,80 - 1,40	**▲1%**
Хлор (Cl)	**105,2**	ммоль/л	96,0 - 122,0	норма
Кислотность (pH)	**7,54**	ед. pH	5,50 - 7,50	**▲1%**
Мочевая кислота (URIC ACID)	**92,0**	мкмоль/л	0,0 - 60,0	**▲53%**
Липаза (LIPA)	**668,90**	ед./л	0,00 - 500,00	**▲34%**
Осмолярность	**302,8**	мОсм/л	285,0 - 310,0	норма
Коэффициент Ритиса	**3,820**		-	-
Глобулин	**32,10**	г/л	30,00 - 36,00	норма
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,748**		0,600 - 1,300	норма

Исследование провел: Меднов В.П.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР ПАТОМОРФОЛОГИИ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ Н.В. МИТРОХИНОЙ
ДЛЯ АНАЛИЗОВ